

Wszystkie produkty w zasięgu ręki!

FILA[®]
surface care solutions



Czyszczenie i konserwacja
gresu porcelanowego, klinkieru i
kamienia naturalnego



FILA Easy Guide

Przewodnik po najlepszych rozwiązaniach

SYSTEM FILA: ZWYCIĘSKI SCHEMAT POZWALAJĄCY WYDOBYĆ WSZYSTKIE ZALETY MATERIAŁÓW

Zalecane przez najlepszych na świecie producentów posadzek i okładzin, rozwiązania Fila to więcej niż zwykłe produkty: umożliwiają pełną pielęgnację, która, krok po kroku, dodaje wartości powierzchniom, dbając o ich naturalne właściwości. Począwszy od mycia po ułożeniu aż po konserwację, System Fila gwarantuje skuteczne i trwałe rozwiązania.

4 proste kroki:

CZYSZCZENIE PO UŁOŻENIU - ma zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala usunąć resztki cementu, zapraw klejowych i fugowych, co zapewni właściwe przeprowadzenie impregnacji i konserwacji.

IMPREGNACJA - uniemożliwia wnikanie zabrudzeń i powstawanie plam wodnych i olejowych.

WYKAŃCZANIE - chroni materiał przed zużyciem, pozwalając również uzyskać odmienny efekt estetyczny.

KONSERWACJA - codzienna operacja, która wzmacnia zabezpieczenie i usuwa powierzchniowe zabrudzenia.



ABK CERAMICHE, ACIF, AGANIPPE, AGGLOTECH, ALFALUX, ALTELUNE, ALTERET, ALTERNATIVA CERAMICA, ANTIC COLONIAL, ARGENTA CERAMICA, ARIANA / VALVERDE, ARIOSTEA, ARMONIE BY ARTE CASA, ARTE VIDA, ASCOT CERAMICHE, ATLAS CONCORDE, AURELIA, AVENUE MOSAIC, AZTECA CERAMICA (KERSTONE), BARBETTI, BASALTINA, BÄRWOLF, BEVILACQUA MARMI, BOMARBRE-MARBRALYS, BOXER, BRIX S.R.L., BUDRI, CANTOIA GRUPPO CERAMICO, CAESAR, CAPRI CERAMICHE (GRUPPO SERENISSIMA), CASALGRANDE PADANA, CAVE GONTERO, CENTURY - FINCIBEC, CERAMICA FIORANESE, CERAMICA VOGUE, CERAMICA COLLI, CERAMICA S.AGOSTINO, CERAMICA SANPROSPERO, CERAMICHE LEA, CERAMICHE PANARIA, CERANOSA, CERASARDA, CERCOM, CERDOMUS, CIFRE, CIPAGRES, CIR, CITYTILE'S, COEM, COMPAC, CONS. MARMISTI CHIAMPO, COOP. CERAMICHE D'IMOLA, CORTES PIEDRA NATURAL, COTTO D'ESTE, COTTO TILES, COTTOVENETO, DANILO RAMAZZOTTI, DECORATORI BASSANESI, DOM CERAMICHE, DUNE CERAMICAS, DURSTONE, EDIKER, EDILSTONE, EDIMAX, EDOM GMBH, EFFE ITALIA SRL, ELIOS CERAMICA, EMILCERAMICA, ENERGIE KER, ERGON, ERMES, EUROPORFIDI, EUROTILES, EXAGRES VERSATILE, FERRET, FLAVIKER, FLORIM USA, FMG FABBRICA MARMI E GRANITI, FOGAZZA, FONDOVALLE, FONTANA BISMANTOVA, FORNACE BALLATORE, GABBIANELLI, GANMAR, GIARETTA ITALIA, GIGACER, GIULIOLI PAV., GRANITI FIANDRE, GRASSI 1880 S.P.A., GRASSI PIETRE, GRES CID, GRES DE ARAGON, GRESMALT, GRESPIANIA, GROHN CERAMIC, GRUPO HALCÓN, GRUPPO GOLD ART, IL CASONE, IL FERRONE, ILVA, IMPRONTA ITALGRANITI, INNOVA STONEWALL, IRIS, ITAL POCAI, ITALMARMI GROUP, ITALON, IVECO MARMI, JULIA M ARMI, KEOPE, KERABEN, KERAMA MARAZZ, KORZILIUS-INTERBAU BLINK, LA BORGHIGIANA, LA CANTERA, LA QUARZITE, LA S. GIORGIO, LABICER, LAMINAM, LEONARDO 1502, LITHOS DESIGN, MAINZU CERAMICA, MARAZZI, MARAZZI ESPAÑA, MARAZZI MARMI, MARBLE & GRANITE SERVICE SRL, MARCA CORONA, MARGRAF, MARMOLSPAIN, MARMOTECH, MELSTONES, MINOTTI CUCINE SRL, MIPA, MIRAGE, MONO DESIGN (GR. SERENISSIMA), MONOCIBEC, MOSAIC DEL SUR, MOSAICS MARTI, MUSIS, NATUCER, NATURPIEDRA, NAXOS, NOVOCERAM, NOVOGRES, ONEKER, PAVIGRES, PELLIZZARI STONE, PETRA ANTIQUA, PG64, PLSA CERAMICHE, PIBA MARMI, PIEDRAS DE GALICIA, PIEMME CERAMICHE, PIERDEKOR, PIMAR, PIZARRERIAS BERNARDO, POLIS, POWERGRES, PRINCESS CERAMIC, PROVENZA, QUARELLA, RAK CERAMICS, RASTONE, REFIN, REVIGRES, ROMAXX, RONDINE GROUP, SADON RONDINE GROUP, SAIME, SAINT-GOBAIN, SALVATORI ALFREDO, SAMBORO, SANGENIS, SAVEMA, SENIO, SERENISSIMA CIR, SETTECENTO, SICC MARMI, SINTESI, SIR-TILES GROUP, STONEPEAK, SUPERGRES, TAGINA, TALTOS, TECHNISTONE, TECNICERAMICA, TOSCANA PIETRE, UNICOM STARKER, VALCUCINE, VENEZIANICA, VENISSA CERAMICA, VITROGRES, VIVA CERAMICA



Fila Green Action to wielki projekt ekologiczny, poprzez który firma w konkretny sposób okazuje swoje zaangażowanie moralne i prawne na rzecz ochrony środowiska. Jest to szereg "zielonych działań", w które włączone są wszystkie sektory: począwszy od produkcji poprzez sposoby stosowania produktów aż po ich usuwanie.

Jednym z działań jest gama Fila Green Line: produkty o niskim wpływie na środowisko, spełniające 10 zielonych zasad, wśród których wysoki stopień biodegradacji i zgodność z normami VOC, a także brak rozpuszczalników szkodliwych dla warstwy ozonowej.

Pełna lista na: www.filagreenaction.com



Ponadto, niektóre z produktów Fila Green line ubiegają się o certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), przyznawany za tworzenie „zielonych” budynków i uznawany na poziomie międzynarodowym.

Fila jest członkiem Stowarzyszenia ds. Kontroli Emisji Materiałów Wykładzinowych, Klejowych oraz Produktów Budowlanych e.V. (GEV). Jedynie produkty spełniające najbardziej surowe kryteria mogą zostać zakwalifikowane jako produkty o „bardzo niskiej emisyjności” i zostać zaliczone do znakomitej klasy EMICODE® EC1 PLUS.



ŚRODKI CZYSZCZĄCE

DETERDEK	Side 5
FILACLEANER	Side 6
FILACR10	Side 7
FILAMARBLE RESTORER	Side 8
FILANO DROPS	Side 9
FILANOSPOT	Side 10
FILAPHZERO	Side 11
FILAPS87	Side 12
FILASR95	Side 13
FILAVIA BAGNO	Side 14
FUGANET	Side 15

IMPREGNATY

FILAF0B	Side 16
FILAH98	Side 17
FILAMP90	Side 18
FILAPRW200	Side 19
FILAPT10	Side 20
FILAPW10	Side 21
FILASTONE PLUS	Side 22
FILASTOP DIRT	Side 23
FILAWET	Side 24
FILAW68	Side 25
FUGAPROOF	Side 26
HYDROREP	Side 27

WOSKI OCHRONNE

FILAMATT	Side 28
FILASATIN	Side 29



- COTTO
- KLINKIER
- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- KAMIEŃ ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW

DO CZEGO SŁUŻY

- Usuwa osady powstałe po ułożeniu oraz zabrudzenia budowlane.
- Eliminuje wykwity solne z cotto.
- Usuwa wykwity solne z cotto, cegły i klinkieru.
- Usuwa osad wapienny z posadzek i okładzin oraz urządzeń sanitarnych (np. kabiny prysznicowe).
- Usuwa osad i czyszczy jednocześnie, ponieważ zawiera dużą ilość związków powierzchniowo czynnych.
- Skutecznie usuwa plamy rdzy.

KORZYŚCI

- Kwas buforowany, niewytwarzający oparów szkodliwych dla użytkownika i środowiska: zastępuje kwas solny.
- Nie zmienia wyglądu ani barwy materiałów.
- Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
- Nie niszczy fug.
- Nie niszczy profili ani elementów z aluminium i stali (okapów, przewodów, itp.).
- Odpowiedni do różnych materiałów: cotto, gres porcelanowy, ceramika, kamień odporne na działanie kwasów.
- Ma wiele zastosowań: w zależności od stopnia rozcieńczenia czyści i usuwa osady.
- Sprawdza się również przy usuwaniu pozostałości fug polimerowych z zawartością dodatków

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto 1:5: 10-20 m²

Gres porcelanowy 1:5: 40 m²

Kamień naturalny 1:5-1:10: 20-35 m²

Wydajność jest orientacyjna

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILACLEANER

NEUTRALNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY W
KONCENTRACIE



- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- COTTO
- KLINKIER
- CEMENT
- DREWNO
- KAMIEŃ I AGLOMERATY
POLEROWANE
- LAMINATY Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
- LINOLEUM
- GUMA I PVC

DO CZEGO SŁUŻY

- Delikatnie czyści wszystkie podłogi i okładziny.
- Nie powoduje uszkodzeń powierzchni delikatnych jak też zabezpieczonych np. woskami ochronnymi.
- Jest niezbędnym środkiem do mycia po ułożeniu posadzek z polerowanego kamienia naturalnego, wrażliwych na działanie silnych detergentów.

KORZYŚCI

- Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
- Przy silnym rozcieńczeniu (1:200) nie ma konieczności spłukiwania go, ponieważ nie pozostawia resztek.
- Silnie skoncentrowany, może być stosowany w różnych stopniach rozcieńczenia.
- Idealny do konserwacji wszystkich powierzchni woskowanych.
- Można go stosować w szorowarce w dużym rozcieńczeniu (od 1:200).
- Idealny do laminatów.
- Przyjemny zapach.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Konserwacja 1:200: 1500 m²

Mycie początkowe kamieni 1:30: 50 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILACR10

PREPARAT DO USUWANIA POZOSTAŁOŚCI
PRODUKTÓW EPOKSYDOWYCH



- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- MOZAIKA SZKLANA
- KLINKIER SZKLIWIONY

DO CZEGO SŁUŻY

- Detergent w płynie o dużej gęstości do czyszczenia powierzchni z resztek, plam i smug zaprawy epoksydowej.
- Idealny do stosowania na materiałach nienasiąkliwych, takich jak gres porcelanowy, ceramika szkliona i mozaika szklana.

KORZYŚCI

- Dzięki dużej lepkości skutecznie usuwa resztki, smugi i plamy po zaprawie epoksydowej również z powierzchni pionowych.
- Skuteczny również w przypadku dużej ilości zaschniętych resztek epoksydowych.
- Nie niszczy materiału.
- Łatwy w użyciu.
- Przyjemny zapach migdałów.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

do 10 m²

Wydajność jest orientacyjna (w zależności od ilości usuwanych resztek i stopnia ich wyschnięcia)

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

FILAMARBLE RESTORER

ZESTAW DO RENOWACJI MARMURU: USUWA PLAMY WYWOŁANE PRZEZ KWAŚNE SUBSTANCJE I PRZYWRACA POŁYSK NA NIEWIELKICH POWIERZCHNIACH Z MARMURU, TRAWERTYNU I



- MARMUR POLEROWANY
- AGLOMERATY MARMUROWE POLEROWANE

ZESTAW ZAWIERA

- Żółty pad metalowy Fila MarbleOne.
- Biały pad żywicowy Fila MarbleTwo.
- Niebieski pad żywicowy Fila MarbleThree.
- Białą gąbkę nabtyszczającą Fila MarbleSponge.
- Fila MarbleShine, środek nabtyszczający do marmuru - 200 ml.
- Fila Formula Marmo, środek do polerowania marmuru - 250 ml.
- Rękawiczki.

DO CZEGO SŁUŻY

- Do renowacji niewielkich powierzchni z marmuru, trawertynu lub polerowanych wapieni, uszkodzonych kwaśnymi substancjami lub czynnikami atmosferycznymi.
- Idealny do renowacji blatów kuchennych lub łazienkowych, stołów, stopni, progów, parapetów.
- Usuwa również matowość spowodowaną zużyciem.
- WYSOKA WYDAJNOŚĆ: wystarcza do usunięcia do 30 zniszczeń o średnicy 6-7 cm na powierzchniach ok. 1,5 m².

OPAKOWANIA

Kartony po 4 sztuki.

FILANO DROPS

PREPARAT CZYSZCZĄCO - OCHRONNY ZAOPIEGAJĄCY OSADZANIU SIE KROPLI WODY



- SZKŁO
- MOZAIKA SZKLANA
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- LUSTRA

DO CZEGO SŁUŻY

- Czyści i chroni powierzchnie szklane nadając im właściwości hydrofilowe: woda spływa nie zostawiając nalotu z kamienia osadowego.
- Idealny do kabin prysznicowych.

KORZYŚCI

- Łatwy w aplikacji, nie wymaga spłukiwania ponieważ nie pozostawia smug, ekologiczny.
- Może być wykorzystywany do konserwacji armatury, elementów z stali i z pleksiglasu.
- Jego niekwaśna formuła czyni go odpowiednim do stosowania również na materiałach wrażliwych na działanie kwasów lub w ich pobliżu.
- Przy regularnym stosowaniu sprawia, że nie jest konieczna aplikacja innych środków zabezpieczających przed powstawaniem kamienia.

OPAKOWANIA

Flakony o poj. 500 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony po 12 sztuk.

FILANOSPOT

ODPLAMIACZ W SPRAYU DO COTTO,
KLINKIERU I KAMIENIA NATURALNEGO



- COTTO
- KLINKIER
- KAMIEŃ I AGLOMERATY
- CEMENT

DO CZEGO SŁUŻY

- Usuwa tłuste i olejowe plamy z cotto, klinkieru, kamienia naturalnego, granitu, aglomeratów, marmuru antykowanego, kamieni lub otoczaków, cementu.

KORZYŚCI

- Niezwykle praktyczny dzięki wygodnemu rozpylaczowi.
- Niezwykle skuteczny na posadzkach zewnętrznych z cotto niepoddanych działaniu żadnych środków lub na których zastosowano środki powlekające.
- Nie pozostawia śladów, jeśli plama jest świeża.
- Doskonale działa również na klinkierze, gresie czerwonym i kamieniu naturalnym.
- Czyści tam, gdzie zwykle odplamiacze nie docierają.
- Gwarantuje doskonałe rezultaty również na powierzchniach niepoddanych działaniu środków ochronnych.

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 250 ml: kartony po 12 sztuk.

FILAPHZERO

KWASOWY PREPARAT DO USUWANIA
OSADÓW O SILNYM DZIAŁANIU



- COTTO
- KLINKIER
- GRES PORCELANOWY

DO CZEGO SŁUŻY

- Usuwa resztki i zabrudzenia budowlane.
- Eliminuje ewentualne wykwity solne.
- Czyści i usuwa osady.
- Niezbędny do cotto, cegły i klinkieru, gdy zwykłe środki kwasowe typu buforowanego nie są wystarczające.

KORZYŚCI

- Kwas buforowany, niewytwarzający oparów szkodliwych dla użytkownika i środowiska: zastępuje kwas solny.
- Charakteryzuje się przedłużonym działaniem w porównaniu z czystymi kwasami, których działanie kończy się po upływie kilku sekund.
- Dzięki dużej lepkości skutecznie usuwa wykwity również z powierzchni pionowych.
- Usuwa osady i czyści jednocześnie, ponieważ zawiera dużą ilość związków powierzchniowo czynnych.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto 1:5: 20 m²

Gres porcelanowy 1:5: 40 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

FILAPS87

ODTŁUSZCZAJĄCY ŚRODEK
CZYSZCZĄCY DO USUWANIA WOSKU



- COTTO
- KLINKIER
- GRES PORCELANOWY
- KAMIEŃ I AGLOMERATY
NIEPOLEROWANE
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- CEMENT
- LINOLEUM I PVC

DO CZEGO SŁUŻY

- Po rozcieńczeniu, czyści i odtłuszcza silnie zabrudzone posadzki z gresu porcelanowego, ceramiki, kamienia naturalnego, cotto i cementu.
- Nerozcieńczony, usuwa z gresu porcelanowego najtrudniejsze plamy.
- Doskonale nadaje się do mycia podstawowego posadzek z kamienia nieodpornego na działanie kwasów.
- Idealny do zasadniczego mycia podłogi cementowych.
- Usuwa woski wodne, metalizowane i nadające się do wielokrotnego polerowania.
- Usuwa wstępne warstwy wosków ochronnych zabezpieczające gres polerowany.

KORZYŚCI

- Jeden produkt, trzy funkcje: czyści, odplamia, usuwa wosk.
- To jedyny środek usuwający najbardziej odporne plamy z gresu porcelanowego.
- Czyści, ale nie powoduje uszkodzeń.
- Niezwykle prosty w użyciu.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Konserwacja 1:20: 200 m²

Usuwanie wosku 1:5: 20 m²

Mycie początkowe kamieni 1:5: 30 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILASR95

ODPLAMIACZ



- GRES PORCELANOWY
- KAMIEŃ I
AGLOMERATY
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- CEMENT

DO CZEGO SŁUŻY

- Usuwa plamy organiczne, kolorowe: wino, kawa, napoje, herbata, itp.

KORZYŚCI

- Dogłębnie odplamia tam, gdzie zwykłe środki czyszczące nie przynoszą rezultatów.
- Przeznaczony do usuwania plam z powierzchni kamienia (marmur, trawertyn, aglomeraty).
- Może być bez obaw stosowany na kamieniu naturalnym polerowanym, ponieważ nie niszczy wykończenia.
- Idealnie nadaje się do powierzchni ceramicznej o niskiej nasiąkliwości (gres porcelanowy, płytki jednokrotnie wypalane o chropowatej powierzchni).

OPAKOWANIA

Flakony o poj. 75 ml: kartony po 12 sztuk.

FILAVIA BAGNO

DETERGENT W SPRAYU DO USUWANIA
OSADU WAPIENNEGO



- GRES PORCELANOWY
- CERAMIKA SZKLIWIONA
- SZKŁO
- STAL NIERDZEWNA

DO CZEGO SŁUŻY

- Dogłębnie czyści i odświeża wszelkie powierzchnie odporne na kwasy.
- Usuwa osad wapienny.
- Odnawia połysk czyszczonych powierzchni.

KORZYŚCI

- Od urządzeń sanitarnych po posadzki: jeden produkt do całej łazienki.
- Niezwykle prosty w użyciu: spryskać i przetrzeć.
- Idealny do mozaik.
- Nie niszczy wanien z metakrylanu.
- Nie niszczy stali nierdzewnej armatury sanitarnej.
- Czyści i odświeża

OPAKOWANIA

Flakony o poj. 500 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony po 12 sztuk.

FUGANET

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA FUG



- FUGI CEMENTOWE

DO CZEGO SŁUŻY

- Dogłębnie czyści fugi posadzek i okładzin ceramicznych: płytki jednokrotnie i dwukrotnie wypalane, gres porcelanowy z wyłączeniem jedynie nasiąkliwych rodzajów tych materiałów, na które nałożono wosk.

KORZYŚCI

- Prosty w użyciu dzięki niezwykle praktycznemu opakowaniu z ergonomicznym uchwytem i dozownikiem z rozpylaczem.
- Nie działa agresywnie ani nie wytrawia płytki.
- Nie zawiera kwasów ani podchlorynu sodu.

OPAKOWANIA

Flakony o poj. 500 ml ze spryskiwaczem (trigger): kartony po 12 sztuk.



- COTTO
- KLINKIER
- CEMENT
- NIEPOLEROWANY KAMIEŃ NATURALNY

DO CZEGO SŁUŻY

- Chroni przed zaplamieniem powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Impregnat podstawowy, stosowany przed woskowaniem, do powierzchni wewnętrznych z wykończeniem rustykalnym bądź surowym.
- Idealny do impregnacji płytek lastrico i płytek cementowych.
- Ochrona z efektem naturalnej paroprzepuszczalności.

KORZYŚCI

- Nie powoduje zmian oryginalnego koloru ani wyglądu.
- Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
- Nie zmienia odporności na mróz.
- Posiada certyfikat „Odpowiedni do kontaktu z żywnością”.
- Wspaniale sprawdza się na szlifowanym cotto rustykalnym oraz marmurze antykowanym.
- Idealny do użycia w pobliżu kuchenek, grillów i podjazdów, gdzie parkowane są samochody.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamień: 10-20 m²

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m²

Cotto ręcznie wytwarzane, hiszpańskie, płytki, cegły: 5-10 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 1 litra: kartony po 6 sztuk.

Puszki o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- COTTO
- KLINKIER
- KAMIEŃ I AGLOMERATY NIEPOLEROWANE
- CEMENT

DO CZEGO SŁUŻY

- Środek impregnujący na bazie wody stosowany do ochrony hydrofobowej posadzek zewnętrznych z naturalnego kamienia i cotto.
- Idealny do ścian zewnętrznych.
- Chroni przed zużyciem spowodowanym czynnikami atmosferycznymi.
- Dogłębnie impregnuje materiał, zachowując jego paroprzepuszczalność.

KORZYŚCI

- Na bazie wody: bardziej ekologiczna pielęgnacja i drastycznie skrócony czas pracy, gdyż środek można nakładać na powierzchnie z wilgocią resztkową.
- Zapobiega powstawaniu wykwitów.
- Nie tworzy powłoki powierzchniowej.
- Naturalny efekt: nie zmienia wyglądu.
- Nie zmienia odporności na mróz.
- Pozwala uzyskać punkty LEED.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamień: 10/20 m²

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m²

Cotto ręcznie wytwarzane, hiszpańskie, płytki, cegły: 7-10 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILAMP90

IMPREGNAT NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA
CHRONIĄCY PRZED ZAPLAMIENIEM



- GRES PORCELANOWY
POLEROWANY
- KAMIEŃ I
AGLOMERATY
POLEROWANE

DO CZEGO SŁUŻY

- Jest najlepszą ochroną przed plamami do gresu porcelanowego, marmuru i granitu z polerowanym wykończeniem.
- Jako ochrona „antygraffiti” do powierzchni pionowych z polerowanego kamienia naturalnego
- Idealnie nadaje się do ochrony stołów oraz blatów łazienkowych i kuchennych.

KORZYŚCI

- Nie zmienia naturalnych kolorów powierzchni.
- Nie tworzy powłoki.
- Posiada certyfikat „Odpowiedni do kontaktu z żywnością”.
- Doskonale nadaje się także do zabezpieczania stołów i parapetów.
- Impregnuje, chroni i ułatwia czyszczenie.
- Idealny do zabezpieczania ceramiki zdobionej krakelurą.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Marmur/Granit: 30 m²

gres porcelanowy: 30-40 m²

Veneziana: 20 m²

„Wydatność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 250 ml: kartony po 12 sztuk.

Puszki o poj. 1 litra: kartony po 6 sztuk.

Puszki o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILAPRW200

PRE-IMPREGNAT NA BAZIE WODY DO
STOSOWANIA PRZED FUGOWANIEM



- COTTO
- KLINKIER
- KAMIEŃ I AGLOMERATY
NIEPOLEROWANE

DO CZEGO SŁUŻY

- Środek impregnujący na bazie wody skutecznie chroniący przed zabrudzeniami podczas układania, ułatwiający fugowanie oraz późniejsze czyszczenie, nie zmienia wyglądu materiału.
- Idealny do materiałów nasiąkliwych, takich jak cotto, klinkier, kamień naturalny, rekonstruowany i aglomeraty.

KORZYŚCI

- Chroni przed zabrudzeniami powstającymi podczas spoinowania.
- Nie zmniejsza przyczepności zaprawy fugowej do okładziny.
- Ułatwia czyszczenie po ułożeniu.
- Skraca czas wysychania, co pozwala na szybsze przejście do kolejnego etapu prac.
- Nie zmienia wyglądu podłoża.
- Nie usuwa się podczas mycia.
- Łatwy w użyciu.
- Po aplikacji możliwe jest zastosowanie wszelkich produktów ochronnych.
- Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV nadający oznaczenie EC1^{Plus}, umożliwia uzyskanie punktów LEED.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamień: 10-20 m²

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m²

Cotto ręcznie wytwarzane, hiszpańskie, płytki, cegły: 7-10 m²

„Wydatność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”


OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILAPT10

IMPREGNAT NA BAZIE WODY OŻYWIAJĄCY
KOLOR I NADAJĄCY EFEKT MOKREGO PODŁOŻA



- COTTO
- KAMIEŃ I
AGLOMERATY
NIEPOLEROWANE

DO CZEGO SŁUŻY

- Środek hydro- i oleofobowy ożywiający kolor do ochrony powierzchni z cotto, kamienia naturalnego i aglomeratów niepolerowanych ułożonych na zewnątrz.
- Chroni powierzchnie przed zaplamieniem i zabrudzeniem, jego użycie jest zatem wskazane w pobliżu kuchенок, grillów i podjazdów, gdzie parkowane są samochody.

KORZYŚCI

- Ożywia kolor materiału nadając przyjemny efekt mokrego podłoża.
- Na bazie wody: bardziej ekologiczna pielęgnacja i drastycznie skrócony czas pracy, gdyż środek można nakładać również na podłoża z wilgocią resztkową.
- Wysoka odporność na lekki ciężki ruch pieszki.
- Odporny na złe warunki pogodowe.
- Ułatwia późniejsze czyszczenie podłoża.
- Nie zmienia odporności na mróz.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto impruneta, rustykalny: 15-20 m²

Cotto ręcznie wytwarzane, hiszpańskie, płytki, cegły: 7-10 m²

Kamień: 10-20 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILAPW10

IMPREGNAT CHRONIĄCY PRZED WYSOLENIAMI I INNYMI
CZYNNIKAMI ZANIECZYSZCZAJĄCYMI



- SPÓD KAMIENI
NATURALNYCH
- GRANIT
- MARMUR
- AGLOMERATY
- COTTO I MATERIAŁY
NASIĄKLIWE

DO CZEGO SŁUŻY

- Impregnat chroniący przed wnikaniem zanieczyszczeń, stosowany na spodniej części układanych płytek lub płyt z materiałów nasiąkliwych.
- Zapobiega przenikaniu substancji zanieczyszczających (soli, taniny, związków żelaza, itp.) z warstwy pod materiałem i ich wykwitowi na jego powierzchni, uniemożliwiając powstawanie smug i/lub plam.
- Impregnat stosowany przed ułożeniem.
- Przeznaczony specjalnie do kamieni naturalnych, granitu, marmuru, aglomeratów, cotto i materiałów nasiąkliwych.

KORZYŚCI

- Blokuje przenikanie substancji zanieczyszczających i zapobiega powstawaniu smug i/lub plam na powierzchni.
- Nie tworzy powłoki zewnętrznej i pozwala na oddychanie materiału.
- Nie zmniejsza przyczepności kleju i zaprawy fugowej (norma UNI EN 1348-2009 i ASTM C482-02 R-2009).
- Produkt na bazie wody - VOC free.
- Ochrona definitywna.
- Idealny do posadzek, schodów i okładzin.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

10-15 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILASTONE PLUS

IMPREGNAT NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA OŻYWIAJĄCY
KOLOR I CHRONIĄCY PRZED ZAPLAMIENIEM



- KAMIEŃ I AGLOMERATY
- MARMUR
- GRANIT

DO CZEGO SŁUŻY

- Chroni i podkreśla oryginalny kolor kamieni naturalnych polerowanych, szlifowanych, surowych i antykowanych.
- Penetruje w głąb materiału, chroniąc go przed plamami pochodzenia wodnego i oleistego.
- Idealny do parapetów, blatów, rozet oraz dekorów.
- Doskonali do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

KORZYŚCI

- Działa wybarwiająco na wszystkie wykończenia.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
- Nie żółknie, jest odporny na działanie promieniowania UV, a jego działanie ochronne jest długotrwałe.
- Niezwykle wysoka wydajność.
- Maskuje mikropęknięcia granitu.
- Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
- Posiada certyfikat, kwalifikujący go jako odpowiedni do kontaktu z żywnością.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamienie polerowane: 30-50 m²

Kamienie surowe: 15-25 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 250 ml: kartony po 12 sztuk.

Puszki o poj. 1 litra: kartony po 6 sztuk.

Puszki o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FILASTOP DIRT

PREPARAT OCHRONNY
ZABEZPIECZAJĄCY PRZED ZAPLAMIENIEM



- GRES STRUKTURALNY
- GRES NATURALNY
- GRES LAPPATO

DO CZEGO SŁUŻY

- Poprawia stopień odporności materiału na zabrudzenia spowodowane ruchem pieszym.
- Chroni materiał przed plamami pochodzenia wodnego i oleistego.
- Ułatwia czyszczenie powierzchni.

KORZYŚCI

- Łączy się chemicznie z materiałem nie tworząc przy tym powierzchniowej powłoki.
- Ogranicza zastoje wody (testy laboratoryjne przeprowadzone na posadzkach położonych zgodnie z normą [norma UNI 11493]).
- Nie zmienia oryginalnego stopnia śliskości materiału (próby przeprowadzono według metod [B.C.R.A. i ASTM C 1028-2007]).
- Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
- Nie żółknie i jest odporny na działanie promieniowania UV.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Gres strukturalny i naturalny: 30-40 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 500 ml: kartony po 12 sztuk.



- **KAMIEŃ I
AGLOMERATY
SUROWE**

DO CZEGO SŁUŻY

- Nadaje przyjemny efekt mokrego podłoża powierzchni o surowym wykończeniu (w wyniku obróbki rotościernej, płomieniowania, rozłupywania).
- Chroni materiał przed wodą i olejem.
- Ma działanie konsolidujące.

KORZYŚCI

- Nadaje stopniowo efekt mokrego podłoża, który wzrasta wraz z ilością nałożonych warstw.
- Nie żółknie w żadnych warunkach otoczenia ani w wyniku starzenia.
- Nie ulega łuszczeniu.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

10-20 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.
Puszki o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- **COTTO**
- **KLINKIER**
- **CEMENT**
- **KAMIEŃ I AGLOMERATY
NIEPOLEROWANE**

DO CZEGO SŁUŻY

- Impregnuje i chroni przed zabrudzeniami pochodzenie olejowego materiału nasiąkliwe: surowy kamień naturalny, cotto i cement.
- Drastycznie zmniejsza nasiąkliwość materiału nie powodując zmian w jego wyglądzie.
- Zalecany zarówno do powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
- Na posadzkach wewnętrznych jako impregnat podstawowy stosowany przed woskowaniem.

KORZYŚCI

- Naturalny efekt: nie zmienia wyglądu.
- Na bazie wody: bardziej ekologiczna pielęgnacja i drastycznie skrócony czas pracy, gdyż środek można nakładać również na podłoża z wilgocią resztkową.
- Nie powoduje tworzenia powłoki powierzchniowej.
- Nie zmienia odporności na mróz.
- Doskonały również do powierzchni cementowych.
- Posiada certyfikat „Odpowiedni do kontaktu z żywnością”.
- Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV nadający oznaczenie EC1Plus, umożliwia uzyskanie punktów LEED.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto impruneta rustykalne, szlifowane: 15-20 m²

Cotto ręcznie wytwarzane, cegły, płytki, hiszpańskie: 7-10 m²

Kamień: 10-20 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.
Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

FUGAPROOF

IMPREGNAT DO FUG CHRONIĄCY PRZED ZAPLAMIENIEM



FUGI CEMENTOWE

DO CZEGO SŁUŻY

- ▶ Zapobiega absorpcji plam.
- ▶ Ułatwia usuwanie zabrudzeń.
- ▶ Idealny do mozaik.
- ▶ Idealny do mozaiki szklanej.

KORZYŚCI

- ▶ Nie powoduje zabarwienia fugi.
- ▶ Podwójne działanie: zabezpiecza fugę i ułatwia czyszczenie.
- ▶ Bezzapachowy.
- ▶ Produkt na bazie wody, dzięki czemu jest bardziej ekologiczny.
- ▶ Praktyczny dziubek do wygodnej aplikacji produktu.
- ▶ Produkt o niezwykle niskiej emisji VOC: posiada certyfikat GEV i oznaczenie EC1^{Plus}

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

100 m² z płytkami 10x10 i fugami 0,5 cm

750 m² z płytkami 30x30 i fugami 0,2 cm

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Opakowania o poj. 500 ml: kartony po 12 sztuk.

HYDROREP

IMPREGNAT HYDROFOBOWY NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA



- ▶ KAMIEŃ I AGLOMERATY NIEPOLEROWANE
- ▶ CEMENT
- ▶ KAMIEŃ REKONSTRUOWANY

DO CZEGO SŁUŻY

- ▶ Chroni przed wodą i wilgocią posadzki zewnętrzne.
- ▶ Nadaje impregnowanej powierzchni właściwości hydrofobowe.
- ▶ Idealny do ścian i podłóg.
- ▶ Chroni fugi.
- ▶ Chroni przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych.

KORZYŚCI

- ▶ Zapewnia paroprzepuszczalną, trwałą i odnawialną ochronę.
- ▶ Nie zmienia estetyki materiałów.
- ▶ Nie żółknie w żadnych warunkach otoczenia ani w wyniku starzenia.
- ▶ Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji impregnowanego materiału.
- ▶ Wysoka wydajność.
- ▶ Utrudnia powstawanie pleśni i mchów.
- ▶ Zapobiega powstawaniu wykwitów.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Kamień naturalny: 10-20 m²

Cement: 5 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Puszki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.



- COTTO
- KLINKIER
- KAMIEŃ I AGLOMERATY
NIEPOLEROWANE

DO CZEGO SŁUŻY

- Do konserwacji i matowego wykończenia posadzek z cotto, klinkieru, marmuru antykowanego, kamienia naturalnego.
- To idealne wykończenie po impregnacji na bazie wody.
- Idealny do ścian wewnętrznych z cegieł i kamieni naturalnych, aby zapobiegać unoszeniu się pyłu.

KORZYŚCI

- Nadaje powierzchni naturalny wygląd.
- Silnie skoncentrowany: może być stosowany rozcieńczony w różnych proporcjach w zależności od potrzeb.
- Spolerowany, umożliwia uzyskanie satynowego wyglądu.
- Całkowicie usuwalny.
- Ma doskonałe właściwości samopoziomujące.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto: 30 m²

Kamień: 30-40 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.



- COTTO
- KLINKIER
- KAMIEŃ I AGLOMERATY
NIEPOLEROWANE

DO CZEGO SŁUŻY

- Chroni kamienie naturalne niepolerowane (wapienie, piaskowce, łupki, itp.), gres czerwony, klinkier nieszkliwiony i różne rodzaje cotto.
- Idealny do pielęgnacji i konserwacji.

KORZYŚCI

- Wosk samopolerujący, może być również polerowany w celu zwiększenia naturalnego satynowego połysku.
- Trzy funkcje w jednym produkcie: chroni, konserwuje i nadaje wspaniały efekt wykończeniowy.
- Nowy, oryginalny efekt satynowy.
- Idealny do cennych posadzek: podkreśla piękno powierzchni.
- Łatwa aplikacja i maksymalna wydajność.
- Nie powoduje powstawania powłoki podczas konserwacji.

WYDAJNOŚĆ - Jeden litr produktu wystarcza na:

Cotto: 30 m²

Kamień: 30-40 m²

„Wydajność jest orientacyjna i odnosi się do jednej warstwy”

OPAKOWANIA

Pojemniki o poj. 1 litra: kartony po 12 sztuk.

Kanistry o poj. 5 litrów: kartony po 4 sztuki.

CYKLE PIELEGNACYJNE

CYKLE PIELĘGNACYJNE

MATERIAŁ	MYCIE	ZABEZPIECZANIE	WYKANCZANIE
KAMIEŃ NATURALNY Z WYKONCZENIEM MATOWYM LUB SUROWYM WEWNĄTRZ (PORFIR, BAZALT, TRACHTIT, GRANIT)	DETERDEK* rozcieńczenie 1:5 wydajność 20 m ² Uwaga: stosować jedynie na kamieniach odpornych na działanie kwasów	FILAFOB nierozcieńczony wydajność 20 m ²	FILAMATT nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²
		FILASTONE PLUS nierozcieńczony wydajność 20 m ²	FILASATIN nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²
		FILAPT10 nierozcieńczony wydajność 10-20 m ²	
KAMIEŃ NATURALNY Z WYKONCZENIEM MATOWYM LUB SUROWYM NA ZEWNĄTRZ (PORFIR, BAZALT, TRACHTIT, GRANIT)	DETERDEK* rozcieńczenie 1:5 wydajność 20 m ² Uwaga: stosować jedynie na kamieniach odpornych na działanie kwasów	HYDROREP nierozcieńczony wydajność 20 m ²	FILAFOB nierozcieńczony wydajność 20 m ²
		FILASTONE PLUS nierozcieńczony wydajność 20 m ²	
		FILAWET nierozcieńczony wydajność 20 m ²	
		FILAPT10 nierozcieńczony wydajność 10-20 m ²	

MATERIAŁ	MYCIE	ZABEZPIECZANIE	WYKANCZANIE
KAMIEŃ NATURALNY Z WYKONCZENIEM MATOWYM LUB SUROWYM WEWNĄTRZ (SKAŁY OSADOWE, PIASKOWIEC, KWARCYT ŁUPANY, KAMIEŃ POROWATE, WAPIENIE)	FILACLEANER rozcieńczenie 1:30 wydajność 50 m ²	FILAW68 nierozcieńczony wydajność 10 m ²	FILAMATT nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²
			FILASATIN nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²
		FILAPT10 nierozcieńczony wydajność 10-20 m ²	
KAMIEŃ NATURALNY Z WYKONCZENIEM MATOWYM LUB SUROWYM NA ZEWNĄTRZ (SKAŁY OSADOWE, PIASKOWIEC, KWARCYT ŁUPANY, KAMIEŃ POROWATE, WAPIENIE)	FILACLEANER rozcieńczenie 1:30 wydajność 50 m ²	FILAH98 nierozcieńczony wydajność 10 m ²	
		FILAW68 nierozcieńczony wydajność 10 m ²	
		FILAPT10 nierozcieńczony wydajność 10-20 m ²	

* Do czyszczenia łupku po jego położeniu zaleca się wcześniejsze sprawdzenie na niewielkiej powierzchni odporności materiału na kwaśne czyszczenie środkiem Deterdek. Jako alternatywa można zastosować detergent FILACLEANER rozcieńczony w proporcji 1:30.

Przy pielęgnacji łupków położonych w pomieszczeniach etap impregnacji jest opcjonalny. Po początkowym wyczyszczeniu można bezpośrednio na suchą i czystą powierzchnię nałożyć 2 warstwy wosku ochronnego FILAMATT.

CYKLE PIELĘGNACYJNE

MATERIAŁ	MYCIE	ZABEZPIECZANIE	WYKANCZANIE
OTOCZAKI, MARMUR PIASKOWANY LUB PO OBRÓBCE (WEWNĄTRZ)	DETERDEK rozcieńczenie 1:5 wydajność 20 m ²	FILAFOB nierozcieńczony wydajność 20 m ²	FILAMATT nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²
		FILASTONE PLUS nierozcieńczony wydajność 20 m ²	FILASATIN nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²
		FILAWET nierozcieńczony wydajność 20 m ²	
		FILAPT10 nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²	
OTOCZAKI, MARMUR PIASKOWANY LUB PO OBRÓBCE (NA ZEWNĄTRZ)	DETERDEK rozcieńczenie 1:5 wydajność 20 m ²	HYDROREP nierozcieńczony wydajność 20 m ²	FILAFOB nierozcieńczony wydajność 20 m ²
		FILASTONE PLUS nierozcieńczony wydajność 20 m ²	
		FILAWET nierozcieńczony wydajność 20 m ²	
		FILAPT10 nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²	

MATERIAŁ	MYCIE	ZABEZPIECZANIE	WYKANCZANIE
AGLOMERATY NIEPOLEROWANE NA ZEWNĄTRZ (GRANULATY MARMURU, MIESZANKA MARMURU I CEMENTU)	FILAPS87 rozcieńczenie 1:5 wydajność 20 m ²	HYDROREP nierozcieńczony wydajność 10 m ²	
		FILAFOB nierozcieńczony wydajność 20 m ²	
		FILAWET nierozcieńczony wydajność 10 m ²	
		FILAPT10 wydajność 10-20 m ²	
KAMIEŃ POLEROWANY, AGLOMERATY POLEROWANE WEWNĄTRZ (MARMUR, GRANIT, KWARTCYT)	FILACLEANER rozcieńczenie 1:30 wydajność 20 m ²	FILAMP90 nierozcieńczony wydajność 20 m ²	
		FILASTONE PLUS (nierozcieńczony) wydajność 20 m ²	
GRES PORCELANOWY POLEROWANY	DETERDEK rozcieńczenie 1:5 wydajność 40 m ²	FILAMP90 nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²	
GRES PORCELANOWY NATURALNY, STRUKTURALNY ORAZ POLEROWANY (LAPPATO)	DETERDEK rozcieńczenie 1:5 wydajność 40 m ²	FILASTOP DIRT nierozcieńczony wydajność 30-40 m ²	

KONSERWACJA:

ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEJ POWIERZCHNI

RODZAJ PLAMY	GRES I CERAMIKA	KAMIEŃ NATURALNY	COTTO
Plamy tłuste (olej lub tłuszcz)	FILAPS87	FILANO SPOT	FILANO SPOT
Palmy kolorowe (kawa, wino, napoje, farba do włosów, atrament, pisaki, nikotyna, soki owocowe)	FILAPS87 lub FILASR95	FILAPS87 lub FILASR95	FILAPS87 lub FILASR95
Działanie kwasowe (wino, cytryna, środek do usuwania kamienia, itp.)	-	FILAMARBLE RESTORER	-
Farba, graffiti	FILAPS87	FILAPS87	FILAPS87
Rdza, siarczan i ślady metalu	DETERDEK *	DETERDEK *	DETERDEK
Cement, saetra, wapień	DETERDEK *	DETERDEK *	DETERDEK
Klej, guma do życia, pozostałości taśmy klejącej, żywice drzew	FILAPS87	FILAPS87	FILAPS87

Jeśli odplamianie jest przeprowadzane na woskowanym cotto i kamieniu naturalnym, należy później ponownie nałożyć warstwę wosku.


* nie stosować **DETERDEK** na marmurze polerowanym i ogólnie na materiałach wrażliwych na działanie kwasów (np. łupek czarny). W przypadku płytek ceramicznych, należy przeprowadzić wstępną próbę rzeczywistej odporności na produkt.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE:

ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEJ POWIERZCHNI

Cotto	kwas	DETERDEK
Gres porcelanowy, ceramika	kwas	DETERDEK
Gres porcelanowy metalizowany	neutralny	FILACLEANER
Gres, szkło i ceramika z fugą z zaprawy epoksydowej	zasadowy	FILACR10
Marmur, granit, trawertyn, aglomeraty polerowane	neutralny	FILACLEANER
Kamienie niepolerowane odporne na działanie kwasów	kwas	DETERDEK
Żywica, mieszanka marmuru i żywicy, mieszanka kwarcu i żywicy	neutralny	FILACLEANER
kamienie rekonstruowane, płyty cementowo - marmurowe	zasadowy	FILAPS87

Skala Ph



ODPOWIEDNI PRODUKT DO KAŻDEJ POWIERZCHNI

MATERIAŁ	GDZIE JEST UŁOŻONY	RODZAJ ZABEZPIECZE- NIA	EFEKT	PRODUKT FILA
Ceramika i gres porcelanowy polerowany		Ochrona przed plamami	Naturalny	FILAMP90 (na bazie rozpuszczalnika)
Marmur, granit, trawertyn, aglomeraty polerowane		Ochrona przed plamami	Efekt ożywienia koloru	FILASTONEPLUS (na bazie rozpuszczalnika)
Marmur, granit, trawertyn, aglomeraty polerowane		Ochrona przed plamami	Naturalny	FILAMP90 (na bazie rozpuszczalnika)
Kamień naturalny		Ochrona przed plamami	Efekt mokrego podłoża	FILAPT10 (na bazie wody) FILAWET (na bazie rozpuszczalnika)
Kamień naturalny		Ochrona przed wodą	Naturalny	HYDROREP (na bazie rozpuszczalnika) lub FILAHP98 (na bazie wody)
Kamień naturalny		Ochrona przed plamami	Efekt ożywienia koloru	FILASTONEPLUS (na bazie rozpuszczalnika)
Kamień naturalny		Ochrona przed plamami	Naturalny	FILAFOB (na bazie rozpuszczalnika) lub FILAW68 (na bazie wody)
Kamień naturalny Gres porcelanowy		Antigraffiti	Naturalny	FILAMP90 (na bazie rozpuszczalnika)
Kamień naturalny Cotto		Antigraffiti	Naturalny	FILAW68 (na bazie wody)
Cotto Klinkier		Ochrona przed wodą	Naturalny	FILAHP98 (na bazie wody)
Cotto Klinkier		Ochrona przed plamami	Naturalny	FILAFOB (na bazie rozpuszczalnika) lub FILAW68 (na bazie wody)
Cotto		Ochrona przed plamami	Efekt ożywienia koloru	FILAPT10 (na bazie wody)

Member of:



Autoryzowany dystrybutor



W przypadku jakichkolwiek problemów z impregnacją czy utrzymaniem w czystości wszelkiego rodzaju podłogi, FILA ma zawsze najlepsze rozwiązania, ponieważ nasze produkty rekomendowane są przez największych producentów okładzin ściennych i podłogowych. Zapytaj w najbliższym punkcie sprzedaży lub sprawdź na www.filasolutions.com

Produkty FILA znajdziesz tylko w najlepszych punktach sprzedaży.

download APP FILAsolutions



surface care solutions

FILA Industria Chimica Spa

Via Garibaldi 58, 35018
San Martino di Lupari (PD)
t +39 049 9467300
f +39 049 9460753
e info@filasolutions.com



Management System
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105079618



FILAGROUP Italy • Spain • France • Germany
United Kingdom • Usa • Middle East